

Kwaliteit op maat

PRACHT VUUR

Uw duurzame, elektrische haardenspecialist



Eilat





Eilat

Eilat: strak en stijlvol. De dunne massief eiken omranding en greeploze fronten geven de meubelen een moderne uitstraling. De mogelijkheden om het meubel helemaal naar wens te krijgen zijn uitgebreid. De meubelen kunnen hangend gemonteerd worden, op een zwart stalen onderstel of draadpoten. De tv-meubelen kunnen gecombineerd worden met een stalen vakkenkast om de mooiste accessoires een plekje te geven. Ook kan er een elektrische sfeerhaard in de vakkenkast geplaatst worden! De kasten kunnen voorzien worden van stijlvolle rookglazen deur en verlichting.

De romp van de meubelen wordt gemaakt van massief geselecteerd eikenhout. De overige onderdelen van de meubelen (fronten, schappen, tussenwanden etc.) worden gemaakt van gefineerd eiken. Alle deuren en laden zijn voorzien van een tip-on systeem. De laden zijn volledig uittrekbaar. Eilat wordt ordergestuurd geproduceerd, daardoor zijn maataapassingen en afwijkende indelingen mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

De meubelen uit de collectie Eilat zijn in alle kleuren leverbaar. Wat betreft de afwerking is er keuze uit een geborstelde of gladde afwerking.






Inhoudsopgave

| | |
|----------------------------------|----|
| Stappenplan | 6 |
| Tv-dressoirs | 9 |
| Middelhoge (tv-)dressoirs | 15 |
| Dressoirs | 21 |
| Hangkastjes | 27 |
| Middelhoge kasten | 31 |
| Hoge kasten | 36 |
| Stalen vakkenkast (zonder haard) | 39 |
| Stalen vakkenkasten (met haard) | 41 |
| Haardkasten (hout) | 44 |
| Boekenplanken | 46 |
| Collectie Steel | 49 |
| Eetkamertafel Move | 54 |
| Eetkamertafel Solid | 55 |
| Onderhoud | 56 |
| Bestelformulier | 57 |

Stap 1: kies indeling

Kijk op de pagina van uw gewenste meubel voor de diverse indelingen.

Stap 2: kies onderstel



Onderstel loopt in de lengte onder het gehele meubel door.

Optie A

Sledepoot staal 180 mm hoog



Pootjes worden altijd op de hoeken en in het midden onder elke tussenwand van het meubel geplaatst.

Optie B

Draadpoot staal 180 mm hoog



Hiernaast ziet u een 3D-tekening van een hangend meubel. Door middel van de schuinaflopdelat wordt uw meubel opgehangen.

Optie C

Hangend

Stap 3: kies kleur en afwerking

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel PrachtVuur-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw meubel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde afwerking of uit één of meerdere van de volgende bewerkingen:

Geborstelde afwerking

Dit is het machinaal met een borstel bewerken van de bovenbladen en zijkanten van het meubel om de levende houtstructuur extra te benadrukken. Een geborstelde afwerking is niet bij alle kleuren mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

(Meubelen met een geborstelde afwerking vallen altijd in prijsgroep C. M.u.v. kleuren uit categorie A, deze vallen met een geborstelde afwerking in prijscategorie B.)

Stap 4: kies RVS kabeldoorvoerdop * Meerprijs zie prijzenbrochure

zonder kabeldoorvoerdop

met kabeldoorvoerdop

positie(s):



Stap 5: kies tv-kolom * Meerprijs zie prijzenbrochure

zonder tv-kolom

met tv-kolom, artikelnummer: TVK_____

positie:

Stap 6: kies klep

zonder klep

klep i.p.v. lade

positie(s):

Stap 7: kies speakerdoek-klep (mogelijk in plaats van klep of lade) * Meerprijs zie prijzenbrochure

zonder speakerdoek-klep

met speakerdoek-klep*

positie(s):

kleur:


Stap 8: kies haard

zonder haard

met cassette 500 L Opti-Myst

positie:

- met houtset
- met zwarte plaat



- Onder een haard wordt standaard een klep gemonteerd

Stap 9: kies type glasdeur

met blank glas

met donker glas

Stap 10: kies type schappen

met houten schappen

met glazen schappen

- blank glas
- donker glas

Stap 11: kies verlichting * Meerprijs zie prijzenbrochure

zonder verlichting

met 1 spotje

met 2 spotjes

met 3 spotjes

met 4 spotjes

met 5 spotjes

met 6 spotjes

positie(s):

- Alle spotjes zijn mini-LED verlichting met dimbare trafo
- Verlichting wordt altijd ingefreesd
- Voor verlichting geldt een meerprijs (zie prijslijst)





TV-DRESSOIRS

TV-dressoirs

ET12

lade
open vak

- ✓ ET12 → 144 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 69 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET12A




ET12B

ET22

- ✓ ET22 → 164 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 79 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET22A



ET22B

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7


Stap 8

ET32

lade
open vak

- ✓ ET32 → 184 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 89 x ↑ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET32A



ET32B


ET13

- ✓ ET13 → 214 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 69 x ↑ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET13A



ET13B

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

ET23

lade
open vak

- ✓ ET23 → 244 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 79 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET23A



ET23B

ET33

- ✓ ET33 → 274 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 89 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET33A



ET33B

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

ET14

lade
open vak

- ✓ ET14 → 284 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 69 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET14A




ET14B

ET24

- ✓ ET24 → 324 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 79 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET24A



ET24B

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

ET34

lade
open vak

✓ ET34 → 364 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 89 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET34A



ET34B

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8



MIDDELHOGE (TV-)DRESSOIRS


Middelhoge (Tv-)dressoirs

EH2


lade
open vak

- ✓ EH2 → 114 x 43 x 147 cm (excl. onderstel)
één verstelbaar schap achter elke deur
binnenmaat open vak: ↔ 54 x 121 cm

Stap 1: kies indeling



EH2A



EH2B



EH2C

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4


Stap 5

Stap 6


Stap 7

- ✓ EH3 → 169 x ↗ 43 x ↑ 47 cm (excl. onderstel)
één verstelbaar schap achter elke deur en in open vak
binnenmaat open vak: ↔ 54 x ↑ 21 cm


Stap 1: kies indeling



EH3A



EH3B



EH3C

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6


Stap 7

EH4


lade
open vak

- ✓ AH4 → 224 x 43 x 147 cm (excl. onderstel)
 één verstelbaar schap achter elke deur en in open vak
 binnenmaat smal open vak: ↔ 54 x ↓21 cm, binnenmaat breed open vak: ↔ 109 x ↓21 cm


Stap 1: kies indeling




EH4A




EH4B




EH4C



EH4D



EH4E



EH4F

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4


Stap 5

Stap 6

Stap 7

- ✓ EH5 → 279 x ↗ 43 x ↑ 47 cm (excl. onderstel)
 één verstelbaar schap achter elke deur en in open vak
 binnenmaat open vak: ↔ 54 x ↑ 21 cm


Stap 1: kies indeling



EH5A



EH5B



EH5C

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7



DRESSOIRS


Dressoirs

ED2


lade
open vak

- ✓ ED2 → 114 x 43 x 70 cm (excl. onderstel)
Achter elke deur één verstelbaar schap, vakken zijn niet doorlopend

Stap 1: kies indeling



ED2A



ED2B

Overige stappen

Stap 2


Stap 3

ED3


lade
open vak

- ✓ ED3 → 169 x ↗ 43 x ↑ 70 cm (excl. onderstel)
Achter elke deur één verstelbaar schap, vakken zijn niet doorlopend

Stap 1: kies indeling



ED3A



ED3B


Overige stappen

Stap 2


Stap 3

- ✓ ED4 → 224 x 43 x 170 cm (excl. onderstel)
Achter elke deur één verstelbaar schap, vakken zijn niet doorlopend

Stap 1: kies indeling



ED4A




ED4B


Overige stappen

- ✓ ED5 → 279 x ↗ 43 x ↑ 70 cm (excl. onderstel)
Achter elke deur één verstelbaar schap, vakken zijn niet doorlopend

Stap 1: kies indeling



ED5A



ED5B

Overige stappen

[Stap 2](#)[Stap 3](#)




HANGKASTJES

Hangkastjes


EH1

- ✓ EH1F/EH1G → 58 x 29 x 120 cm (excl. onderstel)
Achter de deur(en) drie verstelbare schappen, vakken zijn doorlopend

Stap 1: kies indeling



EH1F




EH1G


EH11

- ✓ EH11F/EH11G → 73 x 29 x 120 cm (excl. onderstel)
Achter de deur(en) drie verstelbare schappen, vakken zijn doorlopend

Stap 1: kies indeling



EH11F



EH11G

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 9


Stap 10

Stap 11


Eh21

- ✓ EH21F/EH21G → 83 x 29 x 120 cm (excl. onderstel)
Achter de deur(en) drie verstelbare schappen, vakken zijn doorlopend

Stap 1: kies indeling



Eh21F




Eh21G


Eh31

- ✓ EH31F/EH31G → 93 x 29 x 120 cm (excl. onderstel)
Achter de deur(en) drie verstelbare schappen, vakken zijn doorlopend

Stap 1: kies indeling



Eh31F



Eh31G

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 9

Stap 10

Stap 11



MIDDELHOGE KASTEN


Middelhoge kasten

EM1

lade
open vak

- ✓ EM1 → 58 x ↗ 43 x ↑ 137 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
- EM1E binnenmaat open vak: ↔ 54 x ↓ 43 cm
EM1G binnenmaat vak wijnrek: ↔ 11 x ↓ 19 cm

Stap 1: kies indeling



Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 9

Stap 10


Stap 11

EM2


lade
open vak

- ✓ EM2 → 114 x ↗ 43 x ↑ 137 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar, vakken zijn niet doorlopend
- EM2E binnenmaat breed open vak: ↔ 109 x ↑ 43 cm
- EM2G + EM2J binnenmaat smal open vak: ↔ 54 x ↑ 43 cm
- EM2F + EM2G+EM2I binnenmaat vak wijnrek: ↔ 11 x ↑ 9 cm


Stap 1: kies indeling




EM2A




EM2B




EM2C




EM2D




EM2E




EM2F




EM2G




EM2H



EM2I



EM2J



EM2K

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 9

Stap 10

Stap 11

EM3

lade
open vak

✓ EM3

→ 169 x ↗ 43 x ↑ 137 cm (excl. onderstel)

alle schappen zijn verstelbaar, vakken zijn niet doorlopend


EM3G + EM3I + EM3J

binnenmaat smal open vak: ↔ 54 x ↑ 43 cm

EM3H + EM3J + EM3L


binnenmaat vak wijnrek: ↔ 11 x ↑ 19 cm

Stap 1: kies indeling




Overige stappen






EM3J

Deur 2 schappen




EM3K

Deur 3 schappen




EM3L

Deur 3 schappen, deur midden 2 schap



EM3M

Deur 3 schappen, deur midden 2 schap



EM3N

Deur 3 schappen, deur midden 2 schap



EM3O

Deur 3 schappen

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 9

Stap 10

Stap 11




HOGE KASTEN

EK1


lade
open vak

- ✓ EK1 → 58 x 43 x 181 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
- EM1F binnenmaat open vak: ↔ 54 x ↑ 43 cm
- EK1I + EK1J binnenmaat vak wijnrek: ↔ 11 x ↑ 9 cm


Stap 1: kies indeling




EK1A




EK1B




EK1C




EK1D




EK1E




EK1F




EK1G



EK1H



EK1I



EK1J

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 9

Stap 10

Stap 11




STALEN VAKKENKASTEN

Stalen vakkenkasten



EV1

- ✓ EV1 → 120 x ↗ 30 x ↑ 160 cm
- Vakkenkast op tv-dressoir = breedte tv-dressoir + 61 cm
- Inlegschappen eiken fineer


Stap 1: kies indeling



EV1A



EV1B



Overige stappen

Stap 3



STALEN VAKKENKASTEN MET HAARD

Stalen vakkenkasten met haard


EVH

✓ EVH → 80 x ↗ 30 x ↑ 160 cm


Te combineren met tv-dressoirs ET22, ET23 en ET24

Inlegschappen eiken fineer

Stap 1: kies indeling



EVH1



Overige stappen

Stap 3

EVH20


✓ EVH20 → 120 x ↗ 30 x ↑ 160 cm

Te combineren met tv-dressoirs ET22, ET23 en ET24



Vakkenkast op tv-dressoir = breedte tv-dressoir + 38 cm

Inlegschappen eiken fineer


Stap 1: kies indeling



EVH20A



EVH20B




Overige stappen

Stap 3



HAARDKASTEN


EHK20



- ✓ EHK20 → 73 x 29 x 160 cm (excl. onderstel)
3 verstelbare schappen achter de deuren

EHK20


EHK30



- ✓ EHK30 → 83 x 29 x 160 cm (excl. onderstel)
3 verstelbare schappen achter de deuren

EHK30

EHK40



- ✓ EHK40 → 93 x 29 x 160 cm (excl. onderstel)
3 verstelbare schappen achter de deuren

EHK40

Overige stappen

Stap 3



BOEKENPLANKEN

De Eilat boekenplanken worden gemaakt van geselecteerd eikenhout. De dikte van de boekenplank is 3 cm. De diepte is standaard 25 cm, maar is mogelijk tot maximaal 29 cm. De breedte kunt u naar eigen wens bepalen. Door middel van een blinde bevestiging wordt de boekenplank aan een stevige muur of wand gemonteerd (zie tekening). Voor de draagkracht per beugel kunt u het schema op de pagina hiernaast bekijken.

Boekenplanken

- ✓ Kan per cm worden besteld
- ✓ Wordt geleverd incl. blinde bevestiging

Stap 1: kies lengte

| | | | |
|----------|---------------------------|----------|---------------------------|
| EB10.050 | Lengte van 26 t/m 50 cm | EB10.200 | Lengte van 176 t/m 200 cm |
| EB10.075 | Lengte van 51 t/m 75 cm | EB10.225 | Lengte van 201 t/m 225 cm |
| EB10.100 | Lengte van 76 t/m 100 cm | EB10.250 | Lengte van 226 t/m 250 cm |
| EB10.125 | Lengte van 101 t/m 125 cm | EB10.275 | Lengte van 251 t/m 275 cm |
| EB10.150 | Lengte van 126 t/m 150 cm | EB10.300 | Lengte van 276 t/m 300 cm |
| EB10.175 | Lengte van 151 t/m 175 cm | | |

Stap 2: kies diepte

Optie 1: 25 cm (standaard)

Optie 2: cm

Mogelijk van 20 t/m 29 cm

- Diepte niet van invloed op de prijs
- Voor de draagkracht van uw boekenplank zie het schema onderaan deze pagina.

Stap 3: kies kleur

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel PrachtVuur-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen.



Stap 4: kies afwerking

Geborstelde afwerking

Dit is het machinaal met een borstel bewerken van de vlakke delen van de boekenplank om de levende houtstructuur extra te benadrukken. Een geborstelde afwerking is niet bij alle kleuren mogelijk. Vraag naar de

De plankendragers kunnen op drie verschillende manieren versteld worden:

- De plankendragers kunnen van boven naar beneden worden bewogen, zodat u de boekenplank waterpas kunt maken.
- De plankendragers kunnen van links naar rechts bewogen worden, zodat u de boekenplank horizontaal kunt afstellen.
- Als laatste kan de hoek waarin de boekenplank staat aangepast worden.





COLLECTIE STEEL

Collectie Steel

Ronde salontafels

- ✓ Onderstel is standaard zwart RAL 9005 fine structure poedercoat
- ✓ Let op: kies artikelnummer ____r.____ voor genoeg eiken en ____f.____ voor geselecteerd eiken

35 cm hoog



Salontafel rond

5221.r.050
5221.f.050

Ø 50 x H 35 cm
dicht onderstel



Salontafel rond

5221.r.070
5221.f.070

Ø 70 x H 35 cm
dicht onderstel

39 cm hoog



Salontafel rond

5320.r.050
5320.f.050

Ø 50 x H 39 cm
open onderstel



Salontafel rond

5320.r.070
5320.f.070

Ø 70 x H 39 cm
open onderstel



Salontafel rond

5320.r.090
5320.f.090

Ø 90 x H 39 cm
open onderstel



Salontafel rond

5321.r.050
5321.f.050

Ø 50 x H 39 cm
dicht onderstel



Salontafel rond

5321.r.070
5321.f.070

Ø 70 x H 39 cm
dicht onderstel



Salontafel rond

5321.r.090
5321.f.090

Ø 90 x H 39 cm
dicht onderstel

43 cm hoog



Salontafel rond

5420.r.050
5420.f.050
Ø 50 x H 43 cm
open onderstel



Salontafel rond

5420.r.070
5420.f.070
Ø 70 x H 43 cm
open onderstel



Salontafel rond

5420.r.090
5420.f.090
Ø 90 x H 43 cm
open onderstel



Salontafel rond

5421.r.050
5421.f.050
Ø 50 x H 43 cm
dicht onderstel



Salontafel rond

5421.r.070
5421.f.070
Ø 70 x H 43 cm
dicht onderstel



Salontafel rond

5421.r.090
5421.f.090
Ø 90 x H 43 cm
dicht onderstel



Vierkante/rechthoekige salontafels

- ✓ Onderstel is standaard zwart RAL 9005 fine structure poedercoat
- ✓ Let op: kies artikelnummer ____r.____ voor genoeg eiken en ____f.____ voor geselecteerd eiken

35 cm hoog



Salontafel vierkant

5222.r.050
5222.f.050

B 50 x D 50 x H 35 cm



Salontafel vierkant

5222.r.060
5222.f.060

B 60 x D 60 x H 35 cm

39 cm hoog



Salontafel vierkant

5322.r.050
5322.f.050

B 50 x D 50 x H 39 cm



Salontafel vierkant

5322.r.060
5322.f.060

B 60 x D 60 x H 39 cm



Salontafel vierkant

5322.r.080
5322.f.080

B 80 x D 80 x H 39 cm



Salontafel vierkant

5322.r.100
5322.f.100

B 100 x D 100 x H 39 cm



Salontafel rechthoekig

5322.r.130
5322.f.130

B 130 x D 70 x H 39 cm



Salontafel rechthoekig

5322.r.150
5322.f.150

B 150 x D 80 x H 39 cm



Salontafel rechthoekig

5322.r.120
5322.f.120

B 120 x D 40 x H 39 cm



Salontafel rechthoekig

5322.r.160
5322.f.160

B 160 x D 40 x H 39 cm

Koffietafeltje

- ✓ Onderstel is standaard zwart RAL 9005 fine structure poedercoat
- ✓ Let op: kies artikelnummer ____r.____ voor genoeg eiken en ____f.____ voor geselecteerd eiken



Koffietafeltje

SKT.r.060
SKT.f.060

B 40 x D 30 x H 60 cm



Koffietafeltje

SKT.r.070
SKT.f.070

B 40 x D 30 x H 70 cm

Wandtafel

- ✓ Onderstel is standaard zwart RAL 9005 fine structure poedercoat
- ✓ Let op: kies artikelnummer ____r.____ voor genoeg eiken en ____f.____ voor geselecteerd eiken
- ✓ Onderblad is standaard PrachtVuur 110 Black Sky



Wandtafel

SWT.r.140
SWT.f.140

B 140 x D 35 x H 75 cm



EETKAMERTAFEL BALANS

- ✓ Geselecteerd eikenhout
- ✓ Poten 8 x 8 cm
- ✓ Bladdikte optisch 1 cm
- ✓ Breedte tafel 100 cm
- ✓ Hoogte tafel 77 cm

Stap 1: kies maatvoering

Geselecteerd

3050.f.180 Lengte blad vast 180 cm, verlengbaar met 2 x 40 cm

3050.f.200 Lengte blad vast 200 cm, verlengbaar met 2 x 50 cm

3050.f.220 Lengte blad vast 220 cm, verlengbaar met 2 x 50 cm

· Breedte altijd 100 cm

Stap 2: kies kleur en afwerking

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel PrachtVuur-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw tafel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde afwerking of uit één of meerdere van de volgende bewerkingen:

Met of zonder geschraapt bovenblad


Schraper: het handmatig met een schaaft bewerken van het bovenblad om de tafel een ambachtelijke uitstraling te geven.

Met of zonder slijtranden

Slijtranden: het afschuren van de scherpste randen en hoeken

Met of zonder geborsteld blad

Borstelen: het machinaal met een borstel bewerken van de bovenkant van het tafelblad om de levende houtstructuur extra te benadrukken. Een geborstelde afwerking is niet bij alle kleuren mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.





EETKAMERTAFEL HARMONIE

- ✓ Geselecteerd eikenhout
- ✓ Poten 8 x 8 cm
- ✓ Bladdikte optisch 1 cm
- ✓ Breedte tafel 100 cm
- ✓ Hoogte tafel 77 cm

Stap 1: kies maatvoering

Geselecteerd eikenhout

| | |
|------------|---------------------------|
| 2050.f.150 | Lengte van 140 t/m 150 cm |
| 2050.f.160 | Lengte van 151 t/m 160 cm |
| 2050.f.170 | Lengte van 161 t/m 170 cm |
| 2050.f.180 | Lengte van 171 t/m 180 cm |
| 2050.f.190 | Lengte van 181 t/m 190 cm |
| 2050.f.200 | Lengte van 191 t/m 200 cm |
| 2050.f.210 | Lengte van 201 t/m 210 cm |
| 2050.f.220 | Lengte van 211 t/m 220 cm |

| | |
|------------|---------------------------|
| 2050.f.230 | Lengte van 221 t/m 230 cm |
| 2050.f.240 | Lengte van 231 t/m 240 cm |
| 2050.f.250 | Lengte van 241 t/m 250 cm |
| 2050.f.260 | Lengte van 251 t/m 260 cm |
| 2050.f.270 | Lengte van 261 t/m 270 cm |
| 2050.f.280 | Lengte van 271 t/m 280 cm |
| 2050.f.290 | Lengte van 281 t/m 290 cm |
| 2050.f.300 | Lengte van 291 t/m 300 cm |

Let op:

Tafel vanaf lengte 241 cm altijd met middenpoot.

(bij adviesverkoopprijs inbegrepen)

· Breedte altijd 100 cm

Stap 2: kies kleur en afwerking

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel PrachtVuur-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw tafel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde afwerking of uit één of meerdere van de volgende bewerkingen:

Met of zonder geschraapt bovenblad

Schrapen: het handmatig met een schaaf bewerken van het bovenblad om de tafel een ambachtelijke uitstraling te geven.

Met of zonder slijtranden

Slijtranden: het afschuren van de scherpste randen en hoeken

Met of zonder geborsteld blad

Borstelen: het machinaal met een borstel bewerken van de bovenkant van het tafelblad om de levende houtstructuur extra te benadrukken. Een geborstelde afwerking is niet bij alle kleuren mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Geoliede kleuren

Bij normaal gebruik kunnen praktisch alle vlekken worden verwijderd met een vochtige doek. Gebruik geen overvloedige hoeveelheid water. Bij vlekken (bijv. koffie) de meubelen altijd zo snel mogelijk afnemen met een vochtige doek. Mochten de meubelen na verloop van tijd moeilijker schoon te krijgen zijn of een 'schraal' uiterlijk vertonen, dan kunt u ze een opknopbeurt geven met Greenfix van Oranje Furniture Care.

De meubelen zijn afgewerkt met olie. Indien er hardnekkige vlekken ontstaan, die niet te verwijderen zijn met een vochtige doek, kunt u de meubelen licht opschuren en daarna opnieuw in de olie zetten. Dit vergt wel enige vorm van professionaliteit. We adviseren om altijd de volledige oppervlakte te behandelen.

Gelakte kleuren

Bij gelakte kleuren maken we onderscheid tussen:

Matgelakt:

De meubelen die een matte afwerking hebben kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek (eventueel met een zacht schoonmaakmiddel) en daarna met een droge doek worden nagewreven. Door de matte afwerking kan het zijn dat er door het gebruik glansstrepen en vetvlekken ontstaan. Deze zijn vooral goed te zien bij veel zonlicht. Als deze glansstrepen en vetvlekken ontstaan kunt u het product Matt Polish Wood Care Kit van Oranje Furniture Care gebruiken. Vooral op de meubelen die intensief gebruikt worden, zoals de eetkamertafel en salontafel komen snel glansvlekken. We adviseren daarom de bovenbladen van deze meubelen af te lakken met een zijdeglans.

Glansgelakt:

De meubelen met een zijdeglans afwerking behoeven eigenlijk geen onderhoud. Ze kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek (eventueel met een zacht schoonmaakmiddel) en daarna met een droge doek worden nagewreven. Indien u toch een verzorgingsmiddel wilt gebruiken adviseren wij Elite Polish Wood Care Kit van Oranje Furniture Care.

Verdere adviezen

Luchtvochtigheid:

Hout is een levend materiaal. Het zet uit en krimpt in onder invloed van luchtvochtigheid. Dit noemt men het 'werken' van het hout. Daarom is de luchtvochtigheid in de woning belangrijk. De ideale luchtvochtigheid schommelt tussen de 50% en 60%. Voorkom plotselinge temperatuurverschillen en plaats het meubel niet te dicht bij warmtebronnen of in direct zonlicht. De ideale temperatuur voor de meubelen is in het algemeen 18°C tot 20°C.

Weekmakers:

Voorwerpen die u op het meubel plaatst kunnen krassen of strepen veroorzaken. Rubberen glijders/doppen (van o.a. Hifi producten) zijn met name riskant. Deze doppen bevatten (vaak) een weekmaker die agressief reageert op de afdeklaag (o.a. lak en olie) van de meubelen. Hierdoor ontstaan er vlekken en strepen die niet meer te verwijderen zijn. Wij adviseren u het rubber af te dekken met vilt. Plaats geen hete voorwerpen op het hout en gebruik altijd onderzetters (geen siliconen onderzetters).



| EILAT ARTIKELEN | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------|-------|------------------|------------------------------------|--|
| AANTAL | ARTIKEL NUMMER | ONDERSTEL | KLEUR | GLADDE AFWERKING | GEBORSTELD (bovenblad en zijkanen) | |
| | | A / B / C | | ja/nee | ja/nee | |
| | | A / B / C | | ja/nee | ja/nee | |
| | | A / B / C | | ja/nee | ja/nee | |
| | | A / B / C | | ja/nee | ja/nee | |
| | | A / B / C | | ja/nee | ja/nee | |
| | | A / B / C | | ja/nee | ja/nee | |
| | | A / B / C | | ja/nee | ja/nee | |

| | | |
|---|---|--|
| EXTRA OPTIES EILAT ARTIKELEN VUL IN WAT VAN TOEPASSING IS | SPEAKERDOEKKLEP I.P.V. LADE ARTIKEL: KLEUR DOEK: POSITIE(S): | GLASDEUR <input type="checkbox"/> BLANK GLAS <input type="checkbox"/> DONKER GLAS ARTIKEL: |
| | KABELDOORVOERDOP ARTIKEL: POSITIE(S): | GLAZEN SCHAPPEN <input type="checkbox"/> BLANK GLAS <input type="checkbox"/> DONKER GLAS ARTIKEL: |
| TV-KOLOM | HAARD | VERLICHTING |
| ARTIKEL: ART. NR. TV-KOLOM: POSITIE(S): | <input type="checkbox"/> ZONDER HAARD <input type="checkbox"/> CASSETTE 500 OPTI-MYST <input type="checkbox"/> CASSETTE 500 L OPTI-MYST <input type="checkbox"/> MET-HOUTSET <input type="checkbox"/> METRVS-PLAAT <input type="checkbox"/> MET-ZWARTE PLAAT | <input type="checkbox"/> ZONDER VERLICHTING <input type="checkbox"/> 1 SPOTJE <input type="checkbox"/> 2 SPOTJES <input type="checkbox"/> 3 SPOTJES <input type="checkbox"/> 4 SPOTJES ARTIKEL: POSITIE: |
| KLEP I.P.V. LADE ARTIKEL: POSITIE(S): | | |

| BOEKENPLANKEN | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|---------|--------|-------|---------|----------------|-------------------|
| AANTAL | ARTIKEL NUMMER | BREEDTE | Diepte | KLEUR | SPOTJES | AANTAL SPOTJES | GEHEEL GEBORSTELD |
| | EB10. <input type="text"/> | cm | cm | | ja/nee | | ja/nee |
| | EB10. <input type="text"/> | cm | cm | | ja/nee | | ja/nee |
| | EB10. <input type="text"/> | cm | cm | | ja/nee | | ja/nee |

| |
|---------------------|
| OPMERKINGEN: |
| NAAM |
| COMMISSIE |
| GEWENSTE LEVERWEEK: |

PRACHT  VUUR

Uw duurzame, elektrische haardenspecialist

kwiteit op maat

PrachtVuur

Edisonstraat 23B

8801 PN Franeker

T. +31 (0) 6 384 406 43

info@prachtvuur.nl

www.prachtvuur.com